



Okovje za tuš kabine, steklena vrata in ograje

Shower box and glass fittings,
glass clamping post system





Okovje za tuš kabine, steklena vrata in ograje

Shower box and glass fittings,
glass clamping post system



TEČAJI ZA TUŠ KABINE	4
SHOWER HINGES	4
DVIŽNO OKOVJE	13
LIFT HINGES	13
FIKSIRNA PALICA	14
BRACING BAR	14
ČLENI ZA FIKSIRNE PALICE	17
ROUND SUPPORT BAR SERIES	17
ČLENI ZA FIKSIRNE PALICE	20
ROUND SUPPORT BAR SERIES	20
ROČAJI ZA TUŠ KABINE	21
PULL HANDLES	21
KLJUČAVNICE IN TEČAJ	27
LOCKSET	27
NOSILEC STEKLA	30
FIXED BRACKED-ROUND EDGE	30
TEČAJI ZA SAVNE	32
SAUNA HINGES	32
TALNI AVTOMAT	34
FLOOR HINGES	34
PVC TESNILA ZA TUŠ KABINE	35
PVC SEALS FOR SHOWER DOORS	35
PVC MAGNETNA TESNILA ZA TUŠ KABINE	38
PVC MAGNETIC SEALS FOR SHOWER DOORS	38
DRSNI SISTEM ZA TUŠ KABINE	39
SHOWER ROOM SERIES AND FITTINGS	39
U PROFILI	40
U-PROFILE	40

OKOVJE: STEKLO/ZID

GLASS TO WALL SHOWER HINGES

SHT-A

Krom svetleči (Chrome plated): 5000254

Mat nikelj (Brush nickel): 5000282

Črna (Black): 5000522



Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	8-10 mm
------------------------------------	---------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	45 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	750 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



OKOVJE: STEKLO/STEKLO

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES

SHL-A

Krom svetleči (Chrome plated): 5000256

Mat nikelj (Brush nickel): 5000283

Črna (Black): 5000531



Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	8-10 mm
------------------------------------	---------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	45 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	750 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



**OKOVJE: 180° ODPIRANJE -
STEKLO/STEKLO**

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES

SH180-A

Krom svetleči (Chrome plated): 5000255

Mat nikelj (Brush nickel): 5000284

Črna (Black): 5000523


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8-10 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 45 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 750 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE: STEKLO/ZID

GLASS TO WALL SHOWER HINGES

SHT-A3

Krom svetleči (Chrome plated): 5000398

Mat nikelj (Brush nickel): 5000399

Črna (Black): 5000527



Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8-10 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 45 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 750 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE: STEKLO/ZID

GLASS TO WALL SHOWER HINGES

SHT-A2

Krom svetleči (Chrome plated): 5000257

Mat nikelj (Brush nickel): 5000285


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	8-10 mm
------------------------------------	---------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	45 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	750 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



OKOVJE: 135° ODPIRANJE - STEKLO/STEKLO

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES 135°

SH135-A

Krom svetleči (Chrome plated): 5000392 Mat

nikelj (Brush nickel): 5000393 Črna (Black):

5000528


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	8-10 mm
------------------------------------	---------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	45 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	750 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



OKOVJE: 135° ODPIRANJE - STEKLO/ZID

GLASS TO WALL SHOWER HINGES 135°

SH135-A3

Krom svetleči (Chrome plated): 5000396

Mat nikelj (Brush nickel): 5000400


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	8-10 mm
------------------------------------	---------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	45 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	750 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



OKOVJE: 135° ODPIRANJE - STEKLO/STEKLO

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES 135°

SH135-AS

Krom svetleči (Chrome plated): 5000394

Mat nikelj (Brush nickel): 5000395


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-8 mm
------------------------------------	--------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	30 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	700 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



OKOVJE: 180° ODPIRANJE - STEKLO/ZID

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES 180°

SHT-AS

Krom svetleči (Chrome plated): 5000278

Mat nikelj (Brush nickel): 5000274

Črna (Black): 5000530



Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-8 mm
------------------------------------	--------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	30 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	700 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



OKOVJE: 180° ODPIRANJE - STEKLO/STEKLO

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES 180°

SHL-AS

Krom svetleči (Chrome plated): 5000279

Mat nikelj (Brush nickel): 5000275



Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-8 mm
------------------------------------	--------

Maksimalna teža vrat Max. Door weight	30 kg
--	-------

Maksimalna širina vrat Max. door width	700 mm
---	--------

Steklo Glass	kaljeno tempered
-----------------	---------------------



OKOVJE: 180° ODPIRANJE - STEKLO/STEKLO

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES 180°

SH180-AS

Krom svetleči (Crome plated): 5000280

Mat nikelj (Brush nickel): 5000276

Črna (Black): 5000548


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-8 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 30 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 700 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE: STEKLO/ZID

GLASS TO WALL SHOWER HINGES

SHT-A2S

Krom svetleči (Crome plated): 5000281

Mat nikelj (Brush nickel): 5000277


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-8 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 30 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 700 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE: STEKLO/ZID

GLASS TO WALL SHOWER HINGES

SHT-A3S

Krom svetleči (Chrome plated): 5000294

Mat nikelj (Brush nickel): 5000293

Črna (Black): 5000529



Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-8 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 30 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 700 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE: 180° ODPIRANJE - STEKLO/STEKLO

GLASS TO GLASS SHOWER HINGES 180°

SH-S18

Krom svetleči (Chrome plated): 5000498

Mat nikelj (Brush nickel): 5000499

Črna (Black): 5000571


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-8 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 45 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 750 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE Z DVIŽNIM SISTEMOM

RASS SELF-RISING HINGES

SHL-S-L (levi)

Krom svetleči (Chrome plated): 5000445

Mat nikelj (Brush nickel): 5000456


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8-10 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 45 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 750 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE Z DVIŽNIM SISTEMOM

RASS SELF-RISING HINGES

SHL-S-R (desni)

Krom svetleči (Chrome plated): 5000446

Mat nikelj (Brush nickel): 5000457


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8-10 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 45 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 750 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE Z DVIŽNIM SISTEMOM

RASS SELF-RISING HINGES

SH 180-S-L (levi)

Krom svetleči (Chrome plated): 5000447

Mat nikelj (Brush nickel): 5000458


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8-10 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 45 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 750 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE Z DVIŽNIM SISTEMOM

RASS SELF-RISING HINGES

SH 180-S-R (desni)

Krom svetleči (Chrome plated): 5000448

Mat nikelj (Brush nickel): 5000459


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8-10 mm

Maksimalna teža vrat
Max. Door weight 45 kg

Maksimalna širina vrat
Max. door width 750 mm

Steklo
Glass kaljeno
tempered



OKOVJE Z DVIŽNIM SISTEMOM

ALUMINIUM LIFT HINGE

SF 180-A1

Krom 2,1 m (Crome): 5000540

Krom 1,9 m (Crome): 5000513

Črna 2,1 m (Black): 5000545

Primerno za vrata tuš kabin

Suitable for shower doors

Tehnične značilnosti:

Odpiranje Opening	110°
----------------------	------

Nosilnost Load capacity	28 kg
----------------------------	-------

Debelina stekla Glass thickness	6 mm
------------------------------------	------

Materijal Material	Aluminij Aluminium
-----------------------	-----------------------

Max. širina Max. width	1000 mm
---------------------------	---------

Max. višina Max. height	2100 mm
----------------------------	---------

Steklo Glass	kaljeno
-----------------	---------



**PALICA ZA FIKSIRANJE
STEKLA - STEKLO/ZID**

GLASS STOPFIXED SHOWER GLASS -
GLASS TO WALL

SR-91 (80-100 cm)

Krom svetleči (Crome plated): 5000305


Mat nikelj (Brush nickel): 5000306

Črna (Black): 5000524

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-10 mm
------------------------------------	---------

Dolžina palice Length	800 - 1000 mm
--------------------------	---------------



**PALICA ZA FIKSIRANJE
STEKLA-STEKLO/ZID**

GLASS STOPFIXED SHOWER GLASS -
GLASS TO WALL

SR-91 (100-120 cm)

Krom svetleči (Crome plated): 5000435


Mat nikelj (Brush nickel): 5000436

Črna (Black): 5000532

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-10 mm
------------------------------------	---------

Dolžina palice Length	1000 - 1200 mm
--------------------------	----------------



**PALICA ZA FIKSIRANJE
STEKLA POD KOTOM 45°**

GLASS STOP 45° OR FIXED SHOWER
GLASS

SR-95, steklo/zid (glass/ wall)

Krom svetleči (Crome plated): 5000307


Mat nikelj (Brush nickel): 5000308

Črna (Black): 5000533

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-10 mm
------------------------------------	---------

Dolžina palice Length	270 - 415 mm
--------------------------	--------------



**FIKSIRNA PALICA ZA TUŠ
KABINE, 800 - 1000**

SHOWER ROD 800-1000, SR-90

SR-90, steklo/steklo (glass/ glass)


Krom (Crome): 5000452

Mat (Matt): 5000453

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-10 mm
------------------------------------	---------

Dolžina palice Length	800 - 1000 mm
--------------------------	---------------



FIKSIRNA PALICA
ZA TUŠ KABINE

RASS SELF-RIISING HINGES

SR-107, dolžina (L) = 1000 mm

Visok sijaj (polish): 5000503


Mat (satin): 5000504

Črna (Black): 5000541

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-10 mm
------------------------------------	---------

Dolžina Lenght	1000 mm
-------------------	---------



ODPRTI NOSILEC PALICE ZA TUŠ KABINE

SHOWER BOX CONNECTOR

SC-2B-22


Krom (Crome): 5000386

Povezovalni člen palic za tuš kabine.

Connection fitting for shower bars.

Tehnične značilnosti:

Materijal Material	Medenina Brass
Dimenzije Dimensions	A - B - C / 022 - 028 - 61mm



NOSILEC FIKSIRNE PALICE

SHOWER BOX CONNECTOR

SC-1A-22


Krom (Crome): 5000340

Spojni člen palice za tuš kabine.

Connection fitting for shower bars.

Tehnične značilnosti:

Materijal Material	Medenina Brass
Dimenzije Dimensions	A - B - C / 022 - 038 - 39mm



NOSILEC FIKSIRNE PALICE ZA KOT 45°

BAR TO WALL RACKET W/45° ANGLE

SC-8-22

Krom (Crome): 5000342

Spojni element palic za tuš kabine.

Connection fitting for shower bars.

Tehnične značilnosti:

Materijal Material	Medenina Brass
-----------------------	-------------------

Dimenzije Dimensions	A - B / 022 - 028
-------------------------	----------------------



ZAPRTI NOSILEC PALICE ZA STEKLO

SHOWER BOX CONNECTOR

SC-2C-22

Krom (Crome): 5000387


Spojni element palic za tuš kabine.

Connection fitting for shower bars.

Tehnične značilnosti:

Materijal Material	Medenina Brass
-----------------------	-------------------

Dimenzije Dimensions	A - B - C / 022 - 028 - 61mm
-------------------------	---------------------------------



POVEZOVALNI ČLEN "T"

CONNECTOR "T"

SC-5-22


Krom (Crome): 5000341

Spojni element palic za tuš kabine.

Connection fitting for shower bars.

Tehnične značilnosti:

Materijal Material	Medenina Brass
Dimenzije Dimensions	A - B / 022 - 028



GIBLJIV POVEZOVALNI ČLEN ZA PALICE ZA TUŠ KABINE

SHOWER BOX CONNECTOR

SC-3A-22


Krom (Crome): 5000397

Spojni element palic za tuš kabine.

Connection fitting for shower bars.

Tehnične značilnosti:

Materijal Material	Medenina Brass
Dimenzije Dimensions	A - B / 022 - 028



POLIRANA INOX CEV

POLISHED INOX TUBE

Krom (Crome): 5000485

Tehnične značilnosti:

Materijal Material	Inox Inox
Dimenzije Dimensions	Ø 22 mm x 2 m



ROČAJ ZA VRATA

DOOR BAR HANDLE SUS304

DH-01

Krom (Crome) Ø 32×450 mm: 5000403

Mat (Satin) Ø 32×450 mm: 5000404

Črn (Black) Ø 32×450 mm: 5000564

Krom (Crome) Ø 32×600 mm: 5000405

Mat (Satin) Ø 32×600 mm: 5000406

Črn (Black) Ø 32×600 mm: 5000565

Krom (Crome) Ø 25×300 mm: 5000407

Mat (Satin) Ø 25×300 mm: 5000408

Črn (Black) Ø 25×300 mm: 5000555

Za steklena vrata

For Glass Doors


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Vrtanje
Drilling Potrebno je vrtanje
Drilling required

Materijal
Material Votla cev 304 iz
nerjavečega jekla,
brušena
Hollow stainless steel tube
304, brushed

Luknje
Bore hole Ø 12 mm



ROČAJ 16×16×168 mm (L)

DOUBLE PULL HANDLE 16×16×168 mm

DH-14S

Krom svetleči (Crome plated): 5000505

Mat nikelj (Brush nickel): 5000519

Tehnične značilnosti:


Dimenzija C-C
Size C-C 152

Materijal
Material SUS304
SUS304

Luknje
Bore hole Ø 10 mm

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Dimenzije ročaja:
Handle dimensions: 16 x 16 x 168



ROČAJ 15×15×250 mm (L)

GLASS DOOR HANDLE 15×15×250 mm

DH-01SQ

Krom svetleči (Crome plated): 5000500

Mat nikelj (Brush nickel): 5000501

Črna (Black): 5000543


Tehnične značilnosti:

Materijal
Material SUS 304

Luknje
Bore hole Ø 10 mm

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Dimenzije ročaja:
Handle dimensions: 15 x 15 x 250



ROČAJ

DOOR KNOB

DH -01SR

Črna (Black): 5000542

Tehnične značilnosti:


Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Materijal
Material SUS 304

Luknje
Bore hole Ø 10 mm

Dimenzija C-C
Size C-C 125 mm

Dimenzije ročaja:
Handle dimensions: Ø 14 X 250



ROČAJ

DOOR KNOB

SK-08

Krom svetleči (Chrome plated): 5000330

Mat nikelj (Brush nickel): 5000337

Črna (Black): 5000525


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Dimenzije
Size Ø32 x 32 mm

Materijal
Material Medenina
Brass

Luknje
Bore hole Ø 6 mm



ROČAJ

DOOR KNOB

SK-33

Krom svetleči (Chrome plated): 5000332

Mat nikelj (Brush nickel): 5000339


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Dimenzije
Size Ø32 × 38 mm

Materijal
Material Medenina
Brass

Luknje
Bore hole Ø 6 mm



ROČAJ

DOOR KNOB

SK-05

Krom svetleči (Chrome plated): 5000331

Mat nikelj (Brush nickel): 5000338


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Dimenzije
Size Ø40 × 35 mm

Materijal
Material Medenina
Brass

Luknje
Bore hole Ø 6 mm



ROČAJ

DOOR KNOB

SK-06

Krom svetleči (Chrome plated): 5000382

Mat nikelj (Brush nickel): 5000383


Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Dimenzije
Size Ø 47 × 41,5 mm

Materijal
Material Medenina
Brass

Luknje
Bore hole Ø 6 mm



Dia: Ø25-Ø40

VGREZNA ROČKA

LIDING HANDLE

SKR-04




Mat nikelj (Brush nickel): 5000502

Črna (Black): 5000567

Tehnične značilnosti:

Materijal
Material SUS304
SUS304

Debelina stekla
Glass thickness 10-12 mm



VGREZNA ROČKA

LIDING HANDLE

SF-04S




Krom svetleči (Chrome plated): 5000441

Mat nikelj (Brush nickel): 5000442

Tehnične značilnosti:

Materijal	SUS304
Material	SUS304

Debelina stekla	10-12 mm
Glass thickness	



KLJUČAVNICA S KLJUKO

GLASS DOOR LOCK


LHL-051

Eloksiran (Anodized silver): 5000495

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8 - 10 mm

Materijal
Material Aluminij (SUS304)
Aluminium (SUS304)



KLJUČAVNICA S KLJUKO

GLASS DOOR LOCK


LHL-050

Eloksiran (Anodized silver): 5000494

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 8 - 10 mm

Materijal
Material Aluminij (SUS304)
Aluminium (SUS304)



KLJUČAVNICA

GLASS DOOR LOCK

LHL-606



Mat nikelj (Brush nickel): 5000562

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla 8 - 12 mm
Glass thickness

Materijal SUS 304
Material

Brez izvrtin.
No glass cutout.



KLJUČAVNICA

GLASS DOOR LOCK

LHL-606 L


Mat nikelj (Brush nickel): 5000563

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla 8 - 12 mm
Glass thickness

Materijal SUS 304
Material

Brez izvrtin.
No glass cutout.



TEČAJ

HINGE





SH-S54

Eloksiran (Anodized silver): 5000496

Tehnične značilnosti:

Materijal	Aluminij
Material	Aluminium

Debelina stekla	8 - 10 mm
Glass thickness	



TEČAJ

HINGE




SH-S56

Eloksiran (Anodized silver): 5000561

Tehnične značilnosti:

Materijal	Aluminij
Material	Aluminium

Debelina stekla	8 - 10 mm
Glass thickness	



NOSILEC STEKLA

FIXED BRACKED-ROUND EDGE

30

NOSILEC STEKLA

GLASS CLIP

GC90-A2

Krom svetleči (Chrome plated): 5000416


Mat nikelj (Brush nickel): 5000410

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-12 mm
------------------------------------	---------

Materijal Material	Medenina Brass
-----------------------	-------------------

Luknje Bore hole	Ø 14 mm
---------------------	---------



NOSILEC STEKLA

GLASS CLIP

GC90-A1

Krom svetleči (Chrome plated): 5000326


Mat nikelj (Brush nickel): 5000327

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	6-12 mm
------------------------------------	---------

Materijal Material	Medenina Brass
-----------------------	-------------------

Luknje Bore hole	Ø 14 mm
---------------------	---------



NOSILEC STEKLA

GLASS CLIP

GC180-A2

Krom svetleči (Chrome plated): 5000517


Mat nikelj (Brush nickel): 5000518

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla
Glass thickness 6-12 mm

Materijal
Material Medenina
Brass

Luknje
Bore hole Ø 14 mm



NOSILEC STEKLENE OGRAJE

TANDO - FC-2

SFC-208

Nerjaveče jeklo SUS304, visok sijaj

(Stainless steel SUS304, chrome plated):

5000388

Nerjaveče jeklo SUS304, mat


(Stainless steel SUS304, satin): 5000389

Tehnične značilnosti:

Uporaba
Application Balkoni, ograje, itd.
Balconies, balustrade, etc.

Materijal
Material Nerjaveče jeklo
Stainless steel

Luknje
Bore hole Ø 20 mm



TEČAJ ZA SAVNE S STEKLENIMI VRATI - MODEL "SUOMI"

SAUNA HINGE FIGLASS DOORS-
CRANKED - MODEL "SUOMI"

Krom (Chrome Plated): 5010045

Aluminij (Aluminium finish): 5010029

Tehnične značilnosti:

Odpiranje
Opening 130 °

Obremenitev
Load capacity 20 kg/ pant




Debelina stekla
Glass thickness 6-8 mm

Maks. širina stekla
Glass thickness 1000 mm

2 izvrtini Ø 12 mm

40 mm od sredine izvrtine do roba vrat

2 bore holes Ø 12 m. 40 mm distance from centre of
bore hole to edge of glass door




MAGNETNI VIJAK S 14 mm HEX GLAVO

MAGNET CREW WITH 4 mm HEX HEAD

Jeklo (Steel): 5010030

Tehnične značilnosti:

Dimenzija Size	M6 × 22 mm Connection fitting for shower bars
Material/Premaz Material/Finish	Jeklo/Ponikljan Steel/Nickel plated
Vlečna sila Pulling power	9,5 kg





U-PROFIL

U-PROFIL

Krom (Chrome Plated): 5010046

Tehnične značilnosti:

Debelina stekla Glass thickness	8 mm
Dimenzije Size	u profilček catch plate 35 x 27 mm
Tesnilo Seal	W1



TALNI AVTOMAT

APPLAUSE SERIES FLOOR HINGE
TJ109E.100





Applause TJ109E.100

Mat nikelj (Brush nickel): 5020004

Tehnične značilnosti:

Uporaba Pisarne in podobni prostori
Application Offices and similar rooms

Materijal Nerjaveče jeklo 304
Material Stainless steel 304



PVC TESNILA ZA TUŠ KABINE ZA STEKLA 6-10 mm

PVC SEALS OR SHOWER DOORS
6-10 mm GLASS

PS-13C


steklo / steklo
za drsna vrata
dolžina (length): 20 mm

6 mm	2,5 m	5000390
------	-------	---------

8 mm	2,5 m	5000391
------	-------	---------

8 mm črn (black)	2,5 m	5000566
---------------------	-------	---------

10 mm	2,5 m	5000451
-------	-------	---------



PVC TESNILA ZA TUŠ KABINE ZA STEKLA 6-10 mm

PVC SEALS OR SHOWER DOORS
6-10 mm GLASS

PS-18


steklo / steklo
dolžina (length): 15 mm

6 mm	2,5 m	5000297
------	-------	---------

8 mm	2,5 m	5000298
------	-------	---------

8 mm črn (black)	2,5 m	5000552
---------------------	-------	---------

10 mm	2,5 m	5000431
-------	-------	---------



PVC TESNILA ZA TUŠ KABINE ZA STEKLA 6-10 mm

PVC SEALS OR SHOWER DOORS
6-10 mm GLASS

PS-7

steklo / tla


Višina (height): 7 mm

6 mm	2,5 m	5000299
------	-------	---------

8 mm	2,5 m	5000300
------	-------	---------

8 mm črn (black)	2,5 m	5000551
---------------------	-------	---------

10 mm	2,5 m	5000432
-------	-------	---------



PVC TESNILA ZA TUŠ KABINE ZA STEKLA 6-10 mm

PVC SEALS OR SHOWER DOORS
6-10 mm GLASS

PS-11

steklo / tla


Višina (height) H: 8 mm

6 mm	2,5 m	5000295
------	-------	---------

8 mm	2,5 m	5000296
------	-------	---------

8 mm črn (black)	2,5 m	5000550
---------------------	-------	---------

10 mm	2,5 m	5000433
-------	-------	---------



**PVC TESNILO ZA TUŠ
KABINE Z ODKAPOM 135°**

PVC SEAL WITH DRIP EDGE 135°

2010 mm, 6-8 mm GLASS


PS-44

steklo / tla

Višina (height) H: 14 mm

6 mm	2,5 m	5000520
------	-------	---------

8 mm	2,5 m	5000521
------	-------	---------





**SPODNJI ODKAPNI
PROFIL**

GUST PROTECTION PROFILE

Krom sijaj (Chrome plated): 5000568

Črn (Black): 5000569



L = 2,5m

PVC MAGNETNA TESNILA ZA TUŠ KABINE PVC MAGNETIC SEALS FOR SHOWER DOORS

38



PVC TESNILA ZA TUŠ KABINE ZA STEKLA 6-10 mm

PVC SEALS OR SHOWER DOORS
6-10 mm GLASS


PS-8M

steklo / steklo

6 mm	2,5 m	5000301
8 mm	2,5 m	5000302
8 mm črn (black)	2,5 m	5000549
10 mm	2,5 m	5000434



Debelina stekla	Razdalja D
6 mm	23 mm
8 mm	24 mm
10 mm	20 mm



Debelina stekla	Razdalja D
6 mm	12 mm
8 mm	12 mm
10 mm	12 mm


PVC TESNILA ZA TUŠ KABINE ZA STEKLA 6-10 mm

PVC SEALS OR SHOWER DOORS
6-10 mm GLASS

PS-9M 135°

steklo / steklo

6 mm	2,5 m	5000556
8 mm	2,5 m	5000557



Debelina stekla	Razdalja D
6 mm	12 mm
8 mm	11 mm

**TUŠ KABINA Z DRSNIMI
VRATI (L = 2 m)
S PRIPADAJOCIM
OKOVJEM**

HOWER ROOM SERIES WITH
APPROPRIATE ITTINGS (L = 2 m)

SF90-Q1

Kromirano (Chrome plated): 5000324

Tehnične značilnosti:

Tip SF90-Q1 za debelino stekla
6- 8 mm

Mode SF90-Q1 f/glass thickness 6-8 mm

Materijal	Medenina
Material	Bras

Sestavni deli tuš kabine:

SF-01Q 1 kos / pcs (2m)



SF-04Q 2 kos / pcs



SF-06Q 2 kos / pcs



SF-09Q 1 kos / pcs



SF-20Q 2 kos / pcs



SF-07Q 1 kos / pcs






SF-05Q 1 kos / pcs



SF-03Q 2 kos / pcs



SF-04S 1 kos / pcs



U PROFIL

U-PROFILE

SFL-101 AL

Tehnične značilnosti:

Barva Color	Koda Code	Dimenzije Dimensions	Dolžina Length
Krom (Chrome Plated)	5000536	15×15×15 mm	2500 mm
Črni (Black)	5000538	15×15×15 mm	2500 mm
Krom (Chrome Plated)	5000539	20x14x20 mm	2500 mm



MAB EXPORT d.o.o

Vodovodna pot 3, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija
tel.: +386 (0)5 331 38 50,
www.mab-export.si, mab@mab-export.si

MAB EXPORT d.o.o. PE LJUBLJANA

Cesta v Gorice 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 (0)1 256 07 80,
www.mab-export.si, prodaja.LJ@mab-export.si